

**BASELLI** Casco Antidisturbio TRJ







# MATERIAL ARAMIDA Y/O FIBRA DE VIDRIO, CON CUBIERTA DE PINTURA AUTOEXTINGIBLE, CUBIERTA INTERIOR DE NOMEX.



#### VISOR RESISTENTE

Resiste impactos balísticos de perdigones de plomo y de caza calibre 12.



PROTECCIÓN EN NUCA Y CUELLO
IMPERMEABLE, RETARDANTE A LAS
FLAMAS Y ANTI-PENETRACIÓN
FABRICADO EN POLICLORURO DE
VINILO REFORZADO.





# Casco Antidisturbio TRJ COD: T00021



- TALLAS: S / M / L -XL
- DISEÑO: UNISEX
- Peso: 2,3 kg
- Uso: Sobre Cabeza.
- Color: A ELECCIÓN
- NIVEL DE PROTECCIÓN :SOPORTA IMPACTOS DE ELEMENTOS CONTUNDENTES LANZADOS A ALTA VELOCIDAD Y PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS LIQUIDAS.

DESCRIPCION: EL CASCO EN SU CONJUNTO ES UN ELEMENTO QUE OTORGA EL MÁXIMO DE PROTECCIÓN A LA CABEZA, NUCA Y CARA DEL USUARIO, CONTRA ELEMENTOS CONTUNDENTES LANZADOS A GRAN VELOCIDAD Y CONTRA SUSTANCIAS LIQUIDAS

ÁREA DE PROTECCIÓN: ROSTRO, CABEZA Y ZONA CERVICAL.

## CARCASA Y NIVEL DE RESISTENCIA

DE ARAMIDA Y/O FIBRA DE VIDRIO, ESTÁ FABRICADO POR VARIAS CAPAS RESISTENTE A LAS LLAMAS, CON CUBIERTA DE PINTURA autoextingible, cubierta interior de Nomex. Soporta impac-TOS DE ELEMENTOS CONTUNDENTES.

## VISOR O PROTECTOR FACIAL

Fabricado en policarbonato con ajuste y track en plástico INYECTADO EN FORMA CURVA, INCOLORO Y TRANSPARENTE, QUE OFRECE BUENA VISIBILIDAD AL EXTERIOR, CON UN ESPESOR DE 4MM, MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DEL VISOR SON DE PRIMERA CALIDAD SIN USO PREVIO NI RECICLADO.

ESTÁ UNIDO AL CASCO MEDIANTE PERNOS MACHO PARA LLAVE Allen, se insertan en dos pernos hembra metálicos, estos ÚLTIMOS ESTÁN SUJETOS A LA PARTE LATERAL DEL CASCO MEDIANTE SOPORTES DE POLICARBONATO, DICHOS SOPORTES ESTÁN FIJOS A LA CARCASA DEL CASCO CON DOS PERNOS Y TUERCAS DE METAL, SIN QUE SOBRESALGAN DE LA CAVIDAD EN LA QUE ESTÁN INSERTOS. Posee protección maxilar de policarbonato de forma CURVA INCOLORA Y TRANSPARENTE DE BUENA CALIDAD ÓPTICA, DIVIDIDO EN TRES PARTES UNIDOS POR MEDIO DE PERNO EJE, ANCLAJE METÁLICO E INDEPENDIENTE DE VISOR PRINCIPAL. EL VISOR CUENTA CON UN SISTEMA DE ARTICULACIÓN PARA SU MOVILIDAD (ARRIBA-ABAJO), ADEMÁS EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA UN RODÓN QUE EN CUALQUIER POSICIÓN SE MANTIENE AJUSTADO A LA CARCASA PARA EVITAR QUE ESCURRAN O INGRESEN LÍQUIDOS HACIA EL INTERIOR.

Visor posee en su cara interior elemento antiempañante. REMOVIBLE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE EL CUAL SE ADAPTA AL VISOR.

Resiste impactos balísticos de perdigones de plomo y de caza CALIBRE 12.

## PROTECTOR MAXILAR

DE POLICARBONATO INCOLORO Y TRANSPARENTE QUE OFRECE UNA BUENA CALIDAD ÓPTICA.

 ${\sf S}$ oporta sin sufrir perforaciones ni fractura, ni perdida de MATERIAL O DEFORMACIÓN INTERIOR.

Está anclado al casco en forma independiente del visor PRINCIPAL, A TRAVÉS DE UNA PLETINA METÁLICA CUYO SISTEMA PERMITE SER RETIRADO EN FORMA RÁPIDA.

RESISTE IMPACTOS BALÍSTICOS DE PERDIGONES DE PLOMO Y DE CAZA CALIBRE 12.



#### CUBRE NUCA Y CUELLO

CUBIERTA EXTERIOR RESISTENTE AL FUEGO DE POLIURETANO Y ARAMIDA, RESISTE A LA PENETRACIÓN CON CUATRO CAPAS DE ANTI-TRAUMA TERMO LAMINADO.

LLEVA UN CUBRENUCA Y CUELLO DE RECAMBIO, IMPERMEABLE, RETAR-DANTE A LAS FLAMAS Y ANTI-PENETRACIÓN FABRICADO EN POLICLORU-RO DE VINILO REFORZADO.

## MATERIAL DE PROTECCIÓN INTERIOR

Cuenta con una cubierta interior de PU, está forrado con TELA RETARDANTE AL FUEGO CON LA FINALIDAD DE AMORTIGUAR LOS GOLPES COMO ASIMISMO SE RETIRA TOTAL O PARCIALMENTE PARA UN ADECUADO ASEO, ADEMÁS TRAE UN ACOLCHADO SUPERIOR EXTRA.



#### COJINETE POSTERIOR

Este está cubierto poliuretano aramida el cual es retardante AL FUEGO, ESTÁ COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ANTI-TRAUMA TERMO LAMINADO EN UNA DE SUS CARAS DE ARAMIDA SEPARADO POR CAPAS DE MATERIAL TEXTIL QUE ESTA ADOSADO EN LA ZONA POSTERIOR DEL CASCO.



### (V) BARBOQUEJO

Cinta de polipropileno que esta afianzado al casco mediante REMACHES METÁLICOS Y PERNO CON TUERCA ADEMÁS LLEVA UN PERIQUEJO DESMONTABLE LAS CINTAS VAN ANCLADAS A LA CARCASA DEL CASCO MEDIANTE TRES PUNTOS POR MEDIOS DE TUERCAS.

## HEBILLA DE SUJECIÓN AL BARBOQUEJO A LA CINTA **DEL PERIQUEJO**

MIXTA, METAL-POLIMERO LA CUAL GUARDA RELACIÓN A LA CINTA DE PERIQUEJO.



#### CORREA DEL PERIQUEJO

CINTA DE POLIPROPILENO QUE CUENTA CON HEBILLA DOBLE DE METAL PARA UNA REGULACIÓN Y OTRA DE SUELTA RÁPIDA.



#### **Periquejo**

De plástico flexible forrado interiormente con cuero de COLOR NEGRO SU CARA EXTERNA DE MATERIAL TEXTIL RETARDANTE AL FUEGO Y CARA INTERNA EN CUERO.

#### HEBILLA DE FIJACIÓN Y AJUSTE

LA HEBILLA ES MIXTA (METAL-POLIMERO) CON MACHO Y HEMBRA TIPO BAYONETA, CON SUELTA RÁPIDA MEDIANTE BOTÓN A PRESIÓN, LA CUAL POSEE DIMENSIONES GUARDA RELACIÓN CON LAS DIMEN-SIONES DEL BARBOQUEJO Y CORREA DEL PERIQUEJO.

En el otro extremo lleva un sistema de enganche tipo clip, UNO ABIERTO Y OTRO CERRADO.



## PRODUCTOS RELACIONADOS



INTERIOR ALX COD: A00011



Antidisturbio standard COD: E00041



Balistico con visor COD: E00044



TACTICO TRJ COD: T000



Hombrera equipo antidisturbio TRJ COD: T00031



Antebrazo equipo antidisturbio TRJ COD: T00031



Protector genital externo COD: AC00076



Canillera equipo antidisturbio TRJ COD: T00031



Muslera equipo antidisturbio TRJ COD: T00031